




www.bravos.pl
www.spacevac.pl

BRAVOS

tel. +48 957 288
bok@bravos.pl



Katalog SpaceVac

SpaceVac: Dbamy o czystość świata!



INNOWACJA. To coś więcej niż tylko słowo – to podstawa wszystkiego, co robimy.

Od czasu powstania firmy ponad 15 lat temu, zespół SpaceVac nieustannie tworzył i rozwijał unikalne rozwiązania czyszczące – wszystkie skoncentrowane na zagwarantowaniu bezpiecznego sposobu docierania do trudno dostępnych miejsc, a także zapewnieniu oszczędności czasu i pieniędzy naszych klientów.

Nasza reputacja w zakresie innowacyjności sprawiła, że niektóre z największych firm na świecie – od **Tesli** i **Nike** po **Facebooka** czy **Red Bulla** – zaufały SpaceVac w najtrudniejszych wyzwaniach związanych z czyszczeniem.

Dziś nasza oferta nadal się rozwija, oferując **nowy system 70 mm (2,7 cala)** o zwiększonej wytrzymałości do specjalistycznego czyszczenia rynien, a także szereg zupełnie nowych systemów odkurzania, narzędzi, jak choćby niedawno wprowadzony wprowadzony na rynek system monitoringu z certyfikatem ATEX.

Dołącz do naszej misji w dążeniu do tego, aby świat pracował **wyżej, szybciej i bezpieczniej.**

Tommie Nisula
CEO, SpaceVac International



Spis treści	Strona
Wprowadzenie	3
Gama rur SpaceVac	4
Odkurzacze przemysłowe SpaceVac	6
Systemy czyszczenia wewnętrznego	8
• PROTEX (38 mm/1,5")	10
• LITE (38 mm/1,5")	12
• PIONEER (38 mm/1,5")	14
• Classic (38 mm/1,5")	16
• Pro (38 mm/1,5")	18
• Ultra (38 mm/1,5")	20
• System kamer Explorer	22
• Odkurzacze wewnętrzne	24
• Odzież robocza SpaceVac	26
• Zestaw specjalistyczny do muzeów	27
• Zestawy do odkurzania obszarów przy powierzchni posadzki	28
• Akcesoria wewnętrzne	32
• Uchwyty do transportu sekcji rur	32
Specjalistyczne systemy czyszczące	34
• Atex Lite (38 mm/1,5")	36
• Atex Pioneer (38 mm/1,5")	38
• Atex Pro (38 mm/1,5")	40
• Atex Pro (50 mm/2")	42
• Atex Ultra (38 mm/1,5")	44
• System kamer Ex-Plorer	46
• Odkurzacze specjalistyczne	48
• Zestaw Food Safe do obszarów przetwórstwa i magazynowania żywności	52
• Zestaw do piekarni	53
• Zestaw do odkurzania obszarów przy powierzchni posadzki	54
• Akcesoria ATEX	58
Systemy czyszczenia zewnętrznego	60
• Protex (50 mm/2")	62
• Lite (50 mm/2")	64
• Classic (50 mm/2")	66
• Pro (70 mm/2,7")	68
• Universal (50 mm/2")	70
• Odkurzacze zewnętrzne	72
• Akcesoria zewnętrzne	74

Znajdź nas w Social Media:



Oferta rur SpaceVac

Asortyment SpaceVac opiera się na naszych blokujących się sekcjach rur czyszczących z włókna węglowego.

Każdy z systemów oferuje operatorom inny zasięg, stopień sztywności oraz wytrzymałości, a także wyjątkowe właściwości, wpływające na bezpieczeństwo, które są regulowane przez materiał i produkcję.

Pultruzja kontra nawijanie włókien

Podczas produkcji sekcji z włókna węglowego, które znajdują się w naszych systemach czyszczących, istnieją zasadniczo dwie główne metody produkcji.

Po pierwsze, pultruzja to ciągły proces, w którym włókna węglowe są poddane kąpeli żywicznej, a następnie formowane w sztywny kształt poprzez przeciąganie przez rozgrzaną matrycę. Podczas gdy pultruzja zapewnia doskonałą wytrzymałość, jej ograniczenia konstrukcyjne wpływają na elastyczność sekcji i ogólne właściwości strukturalne.

Natomiast nawijanie włókien — metoda również wykorzystywana w produkcji sekcji rur —

to proces, w którym arkusze włókien węglowych owijane są wokół trzpienia, układając się w kontrolowany, zachodzący na siebie sposób.

Ta metoda umożliwia precyzyjną orientację włókien, zapewniając, że rury są lekkie i wyjątkowo wytrzymałe tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Owijanie rolką umożliwia również większą personalizację


Nawijanie włókien jest lepszą metodą ze względu na możliwość optymalizacji orientacji włókien dla zwiększenia stosunku wytrzymałości względem wagi.

Ta metoda pozwala również na większą kontrolę integralności strukturalnej produktu końcowego, minimalizując słabości, które mogą wystąpić w przypadku procesów, powodujących zwiększenie sztywności takich jak pultruzja. Rezultatem jest czystszy, bardziej uniwersalny produkt o wyjątkowej trwałości i wydajności.

Różnica w naszych systemach rur

Po omówieniu podstawowych zasad produkcji naszych systemów, różnica w ofercie sprowadza się do dwóch głównych obszarów: składu oraz rodzaju ułożenia włókien.

Gama rur czyszczących od SpaceVac wykorzystuje różne proporcje mieszanki włókien węglowych lub szklanych- z których wszystkie oferują własne unikalne właściwości.



Inżynier owijający włókna węglowe wokół centralnego trzpienia w celu wytworzenia rury.

wygląd, który można zobaczyć na naszych poszczególnych sekcjach Classic) lub wielokierunkowy splot, który zapewnia bardziej sztywne i trwałe wykończenie.

Różne proporcje i sploty włókien nadają każdemu z naszych kijów własny zestaw unikatowych właściwości, takich jak waga, trwałość, elastyczność, wytrzymałości i zastosowania.

Różnica w klasie wykorzystanych włókien pomiędzy każdym z naszych systemów- od naszych podstawowych modeli LITE do najlepszych modeli ULTRA, oznacza, że rury stają się lżejsze i sztywniejsze wraz ze wzrostem wysokości, a więc również zasięgu.

Oznacza to, że operatorzy czyszczący na 15 metrach wysokości nadal mogą wygodnie kontrolować system, gdy jest on używany w pełnym zakresie- co zostało zademonstrowane, gdy operator ustanowił nowy rekord świata w



ZOBACZ WIĘCEJ:

ZESKANUJ KOD QR, aby obejrzeć film przedstawiający proces produkcyjny specjalistycznych rur czyszczących na naszym kanale w serwisie YouTube.



Obecnie nasz zespół inżynierów nieustannie poszukuje nowych sposobów na udoskonalenie i unowocześnienie linii produktów, w tym samych rur. Ostatnie wprowadzenie na rynek systemów czyszczących o szerokości 70 mm oraz nieprzewodzących systemów Protex to zaledwie dwa z niedawnych przykładów nieustannego dążenia do innowacyjności

Nasz partner produkcyjny: Advanced Composites Engineering



Advanced Composites Engineering z siedzibą w Cramlington (Wielka Brytania) może pochwalić się 200-letnim doświadczeniem w produkcji materiałów kompozytowych.

Zespół dostarczał wszystko, od komponentów do samochodów rajdowych po odkurzacze — a nawet autonomiczne podzespóły do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej — niezrównane CV w branży materiałów kompozytowych, które nie tylko umożliwiło zespołowi produkcję pionierskich materiałów kompozytowych — ale także prawdziwe zrozumienie możliwości i ograniczeń tych tworzyw.

W wyniku tej współpracy opracowaliśmy szereg nowych produktów, w tym gamę ULTRA, która pozwala operatorom osiągać wysokość ponad 20 m oraz odporne na napięcie rury Protex.

Przedstawiamy NOWĄ linię przemysłowych odkurzaczy SpaceVac!



Mamy przyjemność zaprezentować gamę wysokowydajnych odkurzaczy przemysłowych, zaprojektowanych tak, aby przenieść czyszczenie na wyższy poziom!

Zbudowane z inżynierską precyzją, nasze maszyny zapewniają wiodącą na rynku moc ssania i precyzyjną filtrację, gwarantując dokładne czyszczenie nawet w najbardziej wymagających środowiskach. Od fabryk po przemysł farmaceutyczny, nasze odkurzacze są zaprojektowane tak, aby z łatwością radzić sobie z trudnymi zadaniami, redukując przestoje i zwiększając produktywność.

Nowa linia oferuje rozszerzoną gamę modeli, w tym podstawową serię odkurzaczy - zaprojektowaną w taki sposób, aby spełniać szereg wymagań - wraz z urządzeniami dedykowanymi do pracy w specjalistycznych obszarach, usuwając niebezpieczne odpady.

Partnerstwo zapisane w gwiazdach

Ta nowa gama odkurzaczy została opracowana, aby zaoferować operatorom szereg opcji czyszczenia z pojedynczymi, podwójnymi i potrójnymi silnikami dostępnymi do pracy wewnątrz, na zewnątrz oraz usuwania odpadów palnych ze środowisk z certyfikatem ATEX lub ACD.

Nasza **NOWA** gama odkurzaczy przemysłowych została opracowana, aby sprostać wymaganiom ciężkiego przemysłu, intensywności produkcji żywności, a także rygorystycznym standardom w sektorze farmaceutycznym.

Asortyment charakteryzuje się wieloma przydatnymi elementami i funkcjonalnościami, dzięki którym jest idealnym towarzyszem każdego systemu SpaceVac.

Najwyższa wydajność filtracji na rynku: Wyposażone w zaawansowane systemy filtracji, nasze odkurzacze zatrzymują nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu czy alergenów, zapewniając czystsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

Nasze filtry są zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i długiej żywotności, minimalizując przestoje i koszty konserwacji.

Trwała jakość wykonania: Nasze odkurzacze są wykonane z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości, które wytrzymują nawet najtrudniejsze warunki przemysłowe.

Zintegrowane uchwyty na narzędzia i głowice: Każdy odkurzacz jest wyposażony we wbudowane uchwyty na narzędzia i głowice, dzięki czemu może działać jako mobilny wózek czyszczący. Dzięki temu wszystkie elementy pozostają bezpiecznie na swoim miejscu podczas pracy, co zwiększa wydajność i eliminuje potrzebę oddzielnego transportu sprzętu.

Łatwość czyszczenia i konserwacji: Nasze odkurzacze projektowane są zawsze z myślą o użytkowniku, dzięki czemu czyszczenie i konserwacja przebiegają w sposób szybki i bezproblemowy.

Pełnia funkcjonalności

* Funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach — szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji.

Zintegrowane uchwyty na narzędzia zapewniają wygodne przechowywanie i dostęp do narzędzi podczas czyszczenia.

Niezależne silniki maksymalizują wydajność czyszczenia i efektywność energetyczną.

Ręczny otrząsacz filtra przeznaczony do jego łatwego oczyszczania.

Podnoszony bęben na odpady do prostego i szybkiego opróżniania odkurzacza.

Zintegrowane uchwyty zapewniają wygodny dostęp do sekcji rur podczas czyszczenia.

Blokada wlotu węża zapewniająca jego stabilne zamocowanie w trakcie pracy.

Blokowane koła jezdne zapewniają łatwą obsługę i bezpieczną pracę.



Zarezerwuj indywidualną prezentację już dziś!

Zadzwoń do nas pod numer + (48) 957 288 138 lub napisz na adres bok@bravos.pl

WEWNĘTRZNY

System czyszczenia

Asortyment SpaceVac przeznaczony do odkurzania wewnętrznego obejmuje szereg elastycznych rozwiązań czyszczących, umożliwiających szybkie i bezpieczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni na wysokości.

Przeznaczony do stosowania w następujących obszarach:



Handel



Edukacja



Turystyka
i rekreacja



Logistyka
i magazyny



Obiekty
biurowe



FM/BSC



Kultura
i sztuka



Transport
i podróże

Dostępne systemy:

- PROTEX 38 mm
- LITE 38 mm
- PIONEER 38 mm
- Classic 38 mm
- Pro 38 mm
- Ultra 38 mm
- System kamer Explorer
- Odkurzacze wewnętrzne
- Odzież robocza SpaceVac
- Zestaw specjalistyczny do muzeów
- Zestawy do odkurzania obszarów przy powierzchni posadzki
- Akcesoria wewnętrzne
- Uchwyty do transportu sekcji rur

Strona 10
Strona 12
Strona 14
Strona 16
Strona 18
Strona 20
Strona 22
Strona 24
Strona 26
Strona 27
Strona 28

Strona 32
Strona 32

„Wprowadzenie SpaceVac do naszego zespołu wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. Możemy teraz z łatwością czyścić położone na wysokości kanały wentylacyjne, oprawy oświetleniowe i zraszacze, żeby wymienić tylko kilka, spośród szerokiej gamy zastosowań systemów wewnętrznych”.

Weetabix, Wielka Brytania



Nasza wyjątkowa gama bezpiecznych sekcji rur i narzędzi do czyszczenia Internal PROTEX została zaprojektowana specjalnie do stosowania w obszarach o ekstremalnie wysokim napięciu, w których użycie zwykłego odkurzacza SpaceVac byłoby zabronione.

Zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii, we współpracy z University of Manchester. Ta nowa generacja rur i akcesoriów SpaceVac zostały przetestowane i niezależnie certyfikowane jako zdolne do wytrzymywania napięć do 25 000 V, aby umożliwić operatorom korzystanie z rewolucyjnych systemów również w miejscach takich jak torowiska, tunele metra czy czyszczenie w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.

Wykończony w przyciągającym wzrok kolorze czerwieni, system wyposażony został w szereg kątowych głowic czyszczących, które umożliwiają dostęp do różnych obszarów, wraz z serią nieprzewodzących narzędzi, wszystkich zaopatrzonych w unikalny mechanizm blokujący.



O naszych słupach PROTEX:

- Wygląd: Włókna szklane w kolorze czerwonym.
- Skład: Wstępnie impregnowany materiał kompozytowy z włókna szklanego. Nieprzewodzący napięcia o wartości do 25 000 V.



Sugerowane wyposażenie:

Endeavour Odkurzacze wewnętrzne (strona 21)



Dodatkowe głowice i narzędzia (strona 18) System kamery Explorer (strona 19)

Wyżej. Szybciej. Bezpieczniej.

SPACEVAC

PROTEX 38mm
MADE IN GREAT BRITAIN
Branża: Budownictwo / Infrastruktura
Kolor: Czerwony / Czarny
Waga: 10 kg / 22 lb
Długość: 12,6 m / 41 ft
Średnica: 38 mm / 1,5 in

Max: 12.6 m*
Min: 9.4 m



* Możliwość przedłużenia o maks. 2 dodatkowe sekcje

Co zawiera: PROTEX 38 mm

SV38/PROTEX

- Długość systemu rur 1,4 m
- Średnica rury: 38 mm
- Materiał wykonania: Nieprzewodzące włókno szklane
- Liczba sekcji: 6
- Łączna długość połączonych rur: 8,4 m
- Maksymalna wysokość robocza: 9,4 m

Zestaw rur SV38 PROTEX 38 mm

Zawiera: 6 sekcji rur, 1 pokrowiec na rury



SV38/14-HV

6x rura ssąca 38 mm x1,4

SV-PB

1x Pokrowiec na rury

Zestaw głowic PROTEX 38 mm

Zawiera: 4 głowice, 4 szczotki, dodatkowe narzędzie oraz pokrowiec



SV38/90H
Głowica 90°



SV38/135H
Głowica 135°



SV38/45H
Głowica 45°



SV38/STR
Głowica prosta



SV/MB
Pokrowiec



SV38/8SW
Szczotka Flexi 200 mm



SV38/SRB
Okrągła szczotka



SV38/FLT
Narzędzie do pow. płaskich 300 mm



SV38/15SW
Szczotka Flexi 380 mm



SV38/12DB
Szczotka do kanałów

Zestaw akcesoriów PROTEX 38 mm

Zawiera: 1 Adapter, 1 wąż ssący, 1 redukcję węża, 1 torbę



SV38/HVHA
Adapter węża i rury



SV38/5H
Wąż ssący 5 m



SV38/50HC
Redukcja 50 mm



SV38/HB
Pokrowiec

* Kolor dostarczonego węża może różnić się od pokazanego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

System czyszczący SpaceVac LITE to niedrogi produkt klasy standard do okazjonalnego użytku, dla operatorów wymagających jedynie kilku metrów dodatkowego zasięgu.

SpaceVac LITE jest idealny dla osób, które chcą dodać dodatkowe usługi do swojej oferty biznesowej lub po prostu usprawnić dotychczasowe procedury sprzątania. System oferuje zasięg do 4,75 m (15 stóp), co czyni go doskonałym wyborem do czyszczenia jednopiętrowych nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Wyposażony w nasz unikalny „mechanizm bezpiecznego blokowania” system LITE jest dostarczany ze wszystkim, czego potrzebujesz, aby rozpocząć usuwanie kurzu z dużej wysokości za pomocą odkurzacza – zawiera m.in. dwie specjalistyczne szczotki. System można również stosować z szeregiem dodatkowych narzędzi, aby zapewnić użytkownikom większą elastyczność.



Sugerowane wyposażenie:

ENDEAVOUR wewnętrzne odkurzacze (strona 21)



Dodatkowe **główce** i **narzędzia** (strona 19) **System kamery Explorer** (strona 19)

O naszych wewnętrznych drążkach LITE:

- Wygląd: Włókna szklane w kolorze czarnym
- Wykonanie: 100% włókno szklane.
- Waga: 370 gramów

Max: 7.25 m*
Min: 4.75 m



* Możliwość przedłużenia o max. 2 dodatkowe sekcje

Co zawiera LITE 38 mm

- Długość kija: 1,25 m
- Średnica kija: 38 mm
- Materiał wykonania: Włókno szklane
- Liczba sekcji: 3
- Łączna długość połączonych rur: 3,75 m
- Maksymalna wysokość robocza: 4,75 m

Zestaw rur SV38/LITE 38mm

Zawiera: 3 sekcje rur oraz pokrowiec



SV38/125-LITE
3x sekcja rury LITE
38 mm x 1,6 m



SV-LPB
1x Pokrowiec na rury

Zestaw głowic LITE 38 mm

Zawiera: głowicę czyszczącą oraz 2 szczotki



SV38/90H
Głowica 90°



SV38/8SW
Szczotka Flexi
200 mm



SV38/SRB
Okrągła szczotka



SV38/32HA
Adapter węża
do kija 32 mm

Elastyczne rozwiązanie czyszczące:



Wszystkie sekcje rur ssących, głowic czyszczących, narzędzi i szczotek SpaceVac są wyposażone w nasz mechanizm bezpiecznego blokowania.

Ta wyjątkowa funkcja nie tylko zapewnia, że system pozostaje bezpiecznie na swoim miejscu podczas pracy, ale także oznacza, że jego poszczególne elementy mogą się ze sobą łączyć i tworzyć niestandardowe konfiguracje czy kształty, aby pomóc operatorom sięgać ponad, wokół i przez przeszkody, aby wyczyścić nawet najtrudniej dostępne obszary w budynku.

Zobacz przykłady tych niestandardowych konfiguracji w akcji na naszym kanale YouTube!

Wyżej. Szybciej. Bezpieczniej.

Zaprojektowany, aby wypełnić lukę między naszym podstawowym systemem LITE, a większymi, bardziej wydajnymi rozwiązaniami. SpaceVac PIONEER to niezwykle elastyczna opcja, przeznaczona do różnych środowisk.

System PIONEER, który osiąga wysokość ponad 6 metrów (21 stóp) względem bezpiecznego parteru, został zaprojektowany dla użytkowników poszukujących nieco większego zasięgu i funkcjonalności w swoim systemie SpaceVac — zaopatrzony w dodatkowe głowice czyszczące oraz szczotki, spośród których każda wyposażona w nasz unikalny mechanizm bezpiecznego blokowania dla zapewnienia stabilnej pozycji systemu w trakcie pracy.

Ponadto — PIONEER jest wyposażony w przydatną „przedłużkę” sekcji rury, dającą użytkownikom dodatkową wysokość lub większy zakres konfiguracji zasięgu szczotek nad przeszkodami w celu czyszczenia głęboko osadzonych pótek, szczytów maszyn czy innych newralgicznych obszarów.



O naszych wewnętrznym systemie Pioneer:

- Wygląd: Włókna w kolorze czarnym
- Wykonanie: Kompozyt włókien węglowych i szklanych
- Waga: 350 gramów



Sugerowane wyposażenie:

ENDEAVOUR wewnętrzne odkurzacze (strona 21)



Dodatkowe **głowice** i **narzędzia** (strona



System kamery Explorer (strona 19)

SPACEVAC

PIONEER

38mm



Wyżej. Szybciej. Bezpieczniej.

Max: 9.8 m*
Min: 6.6 m

* Możliwość przedłużenia o max. 2 dodatkowe sekcje

Co zawiera: Pioneer 38 mm

- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 38 mm
- Materiał wykonania: Kompozyt włókna szklanego i węglowego
- Liczba sekcji: 3.5
- Łączna długość połączonych rur: 5,6 m
- Maksymalna wysokość robocza: 6,6 m

Zestaw rur SV38/Pioneer 38 mm

Zawiera: 3 sekcje rur, przedłużkę oraz pokrowiec



SV38/16-Pioneer

3x sekcja rury Pioneer
38 mm x 1,6 m

SV38/08-Pioneer

1x Przedłużenie kija Pioneer
38 mm x 0,8 m

SV-PB

1x Pokrowiec na rury

Zestaw głowic PIONEER 38 mm

Zawiera: 3 głowice czyszczące, 3 szczotki



SV38/90H
Głowica 90°



SV38/135H
Głowica 135°



SV38/45H
Głowica 45°



SV38/FLT
Narzędzie do pow.
płaskich 300 mm



SV38/8SW
Szczotka Flexi
200 mm



SV38/SRB
Okrągła szczotka



Zestaw węży PIONEER 38 mm

Zawiera: wąż, adapter, mufę oraz pokrowiec



SV38/HA
Adapter węża
do kija



SV38/3H
Wąż antystatyczny
3 m



SV38/50HC
Rękaw wlotu
próżniowego 50 mm (2")



SV/HB
Pokrowiec




Zeskanuj, aby zobaczyć system SpaceVac w akcji



Nasz najlepiej sprzedający się system wewnętrzny – CLASSIC – zapewnia operatorom dostęp do czyszczenia powierzchni położonych na wysokości do 10 metrów (32 stóp) z bezpiecznego poziomu gruntu.

Zaprojektowana i wyprodukowana w Wielkiej Brytanii rura CLASSIC o średnicy 38-milimetrów wykonana jest z wysokiej jakości mieszanki włókna węglowego jakości 3K, aby zapewnić stabilną, ale zarazem lekką konstrukcję czyszczącą, która charakteryzuje się długą żywotnością. Wyposażona w nasz unikalny mechanizm bezpiecznego blokowania, system zapobiega niekontrolowanego rozłączeniu w trakcie pracy, zapewniając operatorom większe bezpieczeństwo.

System CLASSIC wyposażony w 5,5 sekcji rur ssących, kompletny zestaw 4 głowic oraz 5 specjalistycznych narzędzi, zapewnia szeroki zakres rozwiązań czyszczących, które można łączyć, aby tworzyć niestandardowe konfiguracje do usuwania zabrudzeń w trudno dostępnych miejscach.



O naszym wewnętrznym systemie Classic:

- Wygląd: Czarne włókna węglowe
- Wykonanie: Włókno węglowe o standardowym module sprężystości, 1 warstwa przezroczystego włókna szklanego
- Waga: 313 gramów



Sugerowane wyposażenie:

ENDEAVOUR wewnętrzne odkurzacze (strona 21)



Odzież ochronna System kamery
SpaceVac (strona 23) Explorer (strona 19)

SPACEVAC CLASSIC 38mm
Manufactured in Great Britain



Max: 12 m*
Min: 9.8 m



Co zawiera: Classic 38 mm

- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 38 mm
- Materiał wykonania: Kompozyt włókna szklanego i węglowego
- Liczba sekcji 5.5
- Łączna długość połączonych rur: 8,8 m
- Maksymalna wysokość robocza: 9,8 m

Zestaw rur SV38/Classic 38 mm

Zawiera: 5 sekcji rur, przedłużkę oraz pokrowiec



SV38/16-Classic
5x rura ssąca Classic
czyszcząca 38 mm x 1,6 m

SV38/08-Classic
Przedłużenie rury Classic
czyszcząca 38 mm x 0,8 m

SV-PB
Pokrowiec na rury

Zestaw głowic Classic 38 mm

Zawartość: 4 głowice, 5 szczotek oraz pokrowiec



Zestaw węży Classic 38 mm

Zawiera: wąż, adapter, rękaw wlotu oraz pokrowiec



SV38/HA
Adapter węży
do kija

SV38/5H
Wąż antystatyczny 5 m

SV38/50HC
Rękaw wlotu
próżniowego 50 mm

SV/HB
Torba na wąż

Oferując większy zasięg i wytrzymałość, wewnętrzny system SpaceVac PRO pomaga profesjonalnym użytkownikom pracować na wysokościach do 15 metrów z bezpiecznego poziomu gruntu.

System PRO zapewnia większy zasięg dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości mieszanki włókien węglowych 4K, która redukuje wagę oraz zmniejsza elastyczność, dzięki czemu połączone sekcje mogą pracować wyżej, a jednocześnie są wygodne i łatwe w obsłudze.

System PRO, wyposażony został w 7,5 sekcji rur, 4 głowice czyszczące i 5 specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu stanowi wszechstronne rozwiązanie, gdyż jego poszczególne elementy można łączyć ze sobą, tworząc niestandardowe kształty i konfiguracje do czyszczenia w trudno dostępnych przestrzeniach!



O naszym wewnętrznym systemie Pro:

- **Wygląd:** Korpus główny z włókna węglowego z wykończeniem o skośnym splocie 2x2
- **Wykonanie:** Włókno węglowe o standardowym module, 3k, splót skośny 2x2.
- **Waga:** 298 gramów



Sugerowane dodatki:

ENDEAVOUR wewnętrzne odkurzacze (strona 20)



Odzież ochronna SpaceVac (strona 22) **System kamery Explorer** (strona 22)

SPACEVAC PRO 38mm



Max: 15.2 m*
Min: 12 m

* Możliwość przedłużenia o max. 2 dodatkowe sekcje



Co zawiera: Pro 38 mm

- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 38 mm
- Materiał wykonania: Kompozyt włókna szklanego i węglowego
- Liczba sekcji kija: 7.5
- Łączna długość połączonych rur: 12 m
- Maksymalna wysokość robocza: 13 m

SV38/PRO

Zestaw rur SV38/Pro 38 mm

Zawiera: 7 sekcji rur, przełóżkę oraz pokrowiec



SV38/16-Pro
7x rury ssące 38mm x 1.6m

SV38/08-Pro
1x przedlenie rury ssącej 38mm x 1.6m

SV-PB
1x pokrowiec na rury

Zestaw głowic Pro 38 mm

Zawiera: 4 głowice czyszczące, 5 szczotek oraz pokrowiec



SV38/90H
Głowica 90°

SV38/135H
Głowica 135°

SV38/45H
Głowica 45°

SV38/STR
Głowica prosta

SV/MB
Pokrowiec



SV38/8SW
Szczotka Flexi 200 mm

SV38/SRB
Okrągła szczotka

SV38/FLT
Narzędzie do pow. płaskich 300 mm

SV38/15SW
Szczotka Flexi 380 mm

SV38/12DB
Ssawa do przewodów

Zestaw węży Pro 38 mm

Zawiera: wąż, adapter, rękaw wlotu oraz pokrowiec



SV38/HA
Adapter węża do kija

SV38/5H
Wąż antystatyczny 5m

SV38/50HC
Rękaw wlotu próżniowego 50 mm

SV/HB
Torba na wąż

Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którzy muszą czyścić na wysokości do 20 m, SpaceVac ULTRA to nasz najtrwalszy, a zarazem najlżejszy system.


Blokowany za pomocą naszego mechanizmu zabezpieczającego, oferuje najszybsze narzędzie, na które składają się połączone sekcje rur, a to wszystko, by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, jak również wygodną obsługę na coraz większych wysokościach. Sekcje wyprodukowane w Wielkiej Brytanii wykonane są z wysokowydajnego splotu węglowego 12K, aby zapewnić niezrównaną trwałość naszego najlżejszego systemu.

Zestaw ULTRA wyposażony jest w 9,5 sekcji, komplet 4 głowic czyszczących oraz 5 specjalistycznych narzędzi, aby zapewnić wszechstronne zastosowanie, udowadniając, że jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania czyszczące - niebo nigdy nie jest limitem!



O naszym wewnętrznym systemie Ultra:

- Wygląd: Całość wykonana ze splotu skośnego 2x2
- Skład: Kompozyt włókien węglowych wysokiej jakości 3K oraz standardowych
- Waga: 300 gramów



Sugerowane dodatki:

ENDEAVOUR wewnętrzne odkurzacze (strona 20)



Odzież ochronna
SpaceVac (strona 22)

System kamery
Explorer (strona 22)

Max: 19.2 m*
Min: 16 m



Co zawiera: Ultra 38 mm

SV38/ULTRA

- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 38 mm
- Materiał wykonania: Kompozyt włókna szklanego i węglowego
- Liczba sekcji kija: 9.5
- Łączna długość połączonych rur: 15 m
- Maksymalna wysokość robocza: 16 m

Zestaw kijów Ultra 38 mm

Zawiera: 9x kije czyszczące, 1x przedłużka, 1x pokrowiec na kije



SV38/16-Ultra
9x sekcja rury 38mm
x 1.6m

SV38/08-Ultra
1x przedłużka
38mm x 1.6mm

SV-PB
1x pokrowiec na

Zestaw głowic Ultra 38 mm

Zawiera: 4 głowice czyszczące, 5 szczotek oraz pokrowiec



SV38/90H
Głowica 90°



SV38/135H
Głowica 135°



SV38/45H
Głowica 45°



SV38/STR
Głowica prosta



SV/HB
Pokrowiec



SV38/8SW
Szczotka Flexi
200 mm



SV38/SRB
Okrągła szczotka



SV38/FLT
Narzędzie do pow.
płaskich 300 mm



SV38/15SW
Szczotka Flexi
380 mm



SV38/12DB
Ssawa do przewodów

Zestaw węży Ultra 38 mm

Zawiera: wąż, adapter, rękaw wlotu oraz pokrowiec



SV38/HA
Adapter węża
do kija



SV38/3H
Wąż antystatyczny 3m




SV38/50HC
Rękaw wlotu
próżniowego 50 mm



SV/HB
Pokrowiec

Kamera Explorer i system monitoringu



Specyfikacja

- Zdjęcia: 12 mp
- Nagrywa w: 1080p HD
- Czas pracy baterii: 9 godzin
- Wodoodporność: Tak
- Tryb słabego oświetlenia: Tak
- Zgodność z innymi urządzeniami: Tak
- Tryb zdalnego dostępu: Tak

Nasza nowa seria kamer Explorer charakteryzuje się wiodącymi na rynku parametrami, zamkniętymi w trwałej i intuicyjnej w obsłudze obudowie.

Kamera Explorer, wyposażona w imponującą 9-godzinną żywotność baterii oraz obrót o 360 stopni, oferując użytkownikom możliwość monitorowania oraz dokumentowania prac czyszczących w czasie rzeczywistym za pomocą wysokiej jakości strumieniowego wideo lub zdjęć w jakości 10 mp.

Transmituje na żywo do dedykowanego monitora Explorer, zaś materiał można oglądać za pomocą bezpłatnej aplikacji na iPhone'a, Androida lub za pośrednictwem strumienia zdalnego w dowolnym miejscu na świecie!

Dostępna również - ATEX Explorer, wersja z certyfikatem ATEX dla użytkowników pracujących w środowiskach palnych ATEX/C2D2. Więcej informacji można znaleźć na stronie 40!

SVCAM/EXPLORER-KIT- Kamera Explorer i system monitoringu



SVCAM-EXPLORER
Wodoodporna kamera Explorer



SVCAM-OBSERVER
Monitor telefonu



SVCAM-CLAMP
2 zaciski do łączenia kamery i monitora



SVSCREEN-MOUNT
Mocowanie ekranu



SV/CB
Pokrowiec na aparat



SV/QRC
Szybki zacisk do aparatu i monitora

Akcesoria do systemu kamery Explorer

Zwiększ funkcjonalność i zasięg swojego systemu dzięki gamie produktów dodatkowych:



SVCAM-FLEXIHOLD
Elastyczna szijka




SV/IP35
Teleskopowy kij inspekcyjny 10,5 m



SV/IP55
Teleskopowy kij inspekcyjny 16,5 m

* Nie testowano do użytku w strefach ATEX – nie należy używać w połączeniu z systemem kamery EX-plorer ATEX.



ENDEAVOUR

Odkurzacze wewnętrzne



Zbudowany do pracy.
Zbudowany z myślą o trwałości.

ENDEAVOUR oferuje gamę odkurzaczy przemysłowych do usuwania kurzu, brudu oraz zanieczyszczeń z powierzchni wewnętrznych, takich jak ściany, sufity, systemy wentylacyjne, rury i inne.

Odkurzacze z serii ENDEAVOUR, charakteryzujące się silnym przepływem powietrza i wiodącymi na rynku systemami filtracji. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić idealne podciśnienie i w ten sposób osiągnąć najwyższą wydajność naszych systemów.

Główne cechy:

- » Potężna wydajność czyszczenia
- » Wiodąca na rynku filtracja
- » Kompaktowość i mobilność
- » Unikalne uchwyty na głowice i narzędzia*
- » Trwała, stalowa konstrukcja
- » Łatwe czyszczenie i konserwacja

Kluczowe sektory:

- Handel detaliczny ✓
- Edukacja ✓
- Turystyka i rekreacja ✓
- Magazyny i logistyka ✓
- Powierzchnie biurowe ✓
- FM/BSC ✓
- Opieka zdrowotna ✓
- Transport ✓

W tym: szkoły, uczelnie, centra handlowe, biblioteki, muzea, lotniska, dworce kolejowe, magazyny, kina, teatry, areny sportowe, hotele, parki rozrywki, szpitale i wiele innych.

* Niedostępne we wszystkich modelach



Endeavour 1 Endeavour 2 Endeavour 3

Specyfikacja:		Endeavour 1	Endeavour 2	Endeavour 3
Napięcie	V – Hz	110-230	230	110-230
Moc	Kw	1.15	2.3	3.45
Natężenie	A	(110) 8 / (230) 5	(110) xx / (230) xx	(110) 20 / (230) 15
Max.przepływ powietrza	m³/h / CFM	180/106	360-212	540-318
Włot ssący	mm	50	50	80
Poziom hałasu	dB[A]	74	76	76
Uchwyty na narzędzia		nie	nie	38 mm



Podnośnik na kamizelce to wyjątkowy, ergonomicznie zaprojektowany element wspomagający, który sprawia, że korzystanie z dowolnego systemu SpaceVac staje się jeszcze łatwiejsze!

Zbudowany na lekkim, ale wytrzymałym plastikowym stelażu, **Spacesuit** działa poprzez równomierne rozłożenie ciężaru systemu SpaceVac na całej długości i szerokości ramion i kręgosłupa użytkownika.

Rozłożenie ciężaru w ten sposób pomaga uczynić system lżejszym, a tym samym wygodniejszym w pracy podczas długotrwałych zleceń oraz przy czyszczeniu na wysokości powyżej 10 m.


Dodatkowo, system wyposażony został w innowacyjne okulary pryzmatyczne, aby uniknąć nadwyrężenia szyi spowodowanego patrzeniem w górę przez dłuższy czas.



SV/55
Podnośnik
na kamizelce



SV/PG
Okulary pryzmatyczne



SpaceVac prezentuje gamę specjalistycznych narzędzi i akcesoriów dla osób sprzątających cenne i podatne na uszkodzenia przedmioty w bibliotekach, muzeach, galeriach sztuki.

Czyszczenie w takich miejscach często wymaga specjalistycznego sprzętu, aby mieć pewność, że prace czyszczące nie uszkodzą eksponatów, dlatego nasz zestaw dodatków do systemu Museums zawiera miękkie szczotki, aby zapewnić szereg opcji czyszczenia bez ryzyka zniszczenia przedmiotów.

Zgodny z dowolnym wewnętrznym systemem czyszczącym SpaceVac. Zawiera również unikalny zestaw mikroszczotek oraz adapter do czyszczenia precyzyjnego.



SV/MK - SpaceVac Zestaw do muzeów

Zawiera: 2 szczotki, zestaw mikronarzędzi oraz worek siatkowy



SV38/SHHB
Mała okrągła szczotka
z końskiego włosia
(miękka)



SV38/GHB
Mała szczotka
z koziego włosia
(bardzo miękka)



SV/MTK
8-częściowy zestaw mikronarzędzi (w tym
adapter węża 38 mm oraz pokrowiec)



SV/MB
pokrowiec



Kurz nie ma gdzie się ukryć...



Oprócz naszej oferty systemów czyszczących o dużym zasięgu, SpaceVac oferuje również szereg poręcznych rozwiązań umożliwiających łatwe usuwanie brudu i kurzu z miejsc nisko położonych.

Nasze zestawy do czyszczenia pod regałami umożliwiają operatorom korzystanie z dowolnego systemu SpaceVac Internal dla wydajnego odkurzania w obiektach przemysłowych i komercyjnych — ułatwiając utrzymanie najwyższych standardów estetycznych oraz jakości powietrza w pomieszczeniach w łatwy sposób.

Utrzymywane nieruchomo na miejscu podczas pracy, dzięki naszemu unikalnemu mechanizmowi bezpiecznego blokowania. Zawierają narzędzia o dużej średnicy do czyszczenia podłóg oraz wytrzymałe przedłużenia sekcji rur, aby czyścić obszary znacznie szybciej niż tradycyjne odkurzacze.

Metoda czyszczenia jest idealna do zastosowania w obiektach takich jak magazyny, uczelnie, centra handlowe i lotniska, a może być również rozszerzona o dodatkowe sekcje w celu uzyskania większego zasięgu.


Dostępna jest również wersja z certyfikatem ATEX, przeznaczona do czyszczenia w specjalistycznych środowiskach, w których występuje ryzyko zapłonu — więcej informacji znajduje się na stronie 54.

Zalety naszych zestawów do odkurzania pod regałami:

- Rozszerz użyteczny zasięg swojego systemu SpaceVac — jeden system do czyszczenia wszystkich obszarów!
- Zapobiegaj przenoszeniu brudu i kurzu po całym obiekcie, **zmniejszając ryzyko zakażenia krzyżowego**.
- Zmniejsz ryzyko poślizgnięć i upadków podczas pracy w obiekcie.
- Zgodność z dowolnym odkurzaczem, również z centralnymi systemami HVAC.
- Przedłużka umożliwia dostęp nawet do wyjątkowo wąskich przestrzeni
- Dostępna wersja 50 mm do **głębokiego** czyszczenia.
- Łącz z innymi głowicami czy sekcjami rur SpaceVac, aby **tworzyć niestandardowe konfiguracje**, które dotrą nawet do najbardziej niedostępnych miejsc.

Skonfiguruj własny zestaw:

Aby umożliwić naszym klientom sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom związanym z czyszczeniem- nasze zestawy do pracy pod regałami można skonfigurować tak, aby zyskać narzędzia dostosowane do potrzeb Twojej placówki. Wybierając spośród dostępnych sekcji rur, gamy głowic i złączy, każdy system SpaceVac można szybko i łatwo wykorzystać do czyszczenia poziomego.



Wybierz długość kija

Nasze kije dostępne są w trzech długościach:



Wybierz średnicę rury

Kije oraz narzędzia dostępne występują w dwóch wariantach, umożliwiając dopasowanie do każdego konwertowanego systemu:



Dobierz głowice i akcesoria

Uzupełnij swój zestaw o narzędzia przeznaczone do specyfiki Twoich zleceń.



Nie wiesz, czego potrzebujesz?

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby omówić swoje wymagania bardziej szczegółowo!

Kije czyszczące

Dostępne w 2 średnicach i 3 długościach.

38 mm



SV38/08-PIONEER

Wzmocniony sekcja z włókna węglowego 38 mm x 0,8 m



SV38/125-LITE

Wzmocniony sekcja z włókna węglowego 38 mm x 1,25 m



SV38/16-PIONEER

Wzmocniony sekcja z włókna węglowego 38 mm x 1,6 m

50 mm



SV50/08-CLASSIC

Wzmocniony sekcja z włókna węglowego 50 mm x 0,8 m



SV50/125-CLASSIC

Wzmocniony sekcja z włókna węglowego 50 mm



SV50/16-CLASSIC

Wzmocniony sekcja z włókna węglowego 50 mm x 1,6 m

Zestaw węży Ultra

Zawiera: wąż, adapter, rękaw wlotu oraz pokrowiec

38 mm



SV38/STR

Głowica prosta



SV38/45H

Głowica czyszcząca 45 stopni



SV38/HA

Adapter węża do drążka 38 mm



SV38/FLT

Narzędzie do powierzchni płaskich 300 mm



SV38/FLT400-HD

Wytrzymała ssawka podłogowa 400 mm



SV38/FLT400-HDNS

Wytrzymała ssawka podłogowa (bez obrotu) 400 mm



SV38/SCAV

Szeroka dysza czyszcząca 38 mm / 400 mm



SV38/FLT-ADJUST

Ssawa podłogowa z regulacją wysokości 430 mm

50 mm



SV50/45-MFPA

Adapter męski na żeński



SV50/HA

Adapter węża na drążek 50 mm



SV50/FLT400-HD

Wytrzymała szczotka podłogowa 400 mm



SV50/FLT400-HDNS

Wytrzymała szczotka podłogowa 400 mm (bez obrotu)



SV50/SCAV

Szeroka dysza czyszcząca



SV50/FLT-ADJUST

Ssawa podłogowa z regulacją wysokości 430 mm

Akcesoria wewnętrzne

SpaceVac prezentuje szereg akcesoriów i dodatkowych narzędzi, które zwiększają elastyczność i funkcjonalność systemów Space oraz umożliwiają czyszczenie określonych obszarów.



Uchwyt na sekcje rur

Uchwyt SpaceVac montowany na ścianie lub podłodze, przeznaczony do stosowania z systemami centralnego odkurzenia.

Wspornik jest idealny do przechowywania sekcji rur oraz akcesoriów w pobliżu dowolnego punktu wlotu odkurzacza. Jeśli potrzebujesz więcej miejsc na rury, wystarczy dodać zamontować uchwyt. Wznies swój system centralnego odkurzenia na nowy poziom.

Cechy uchwytu na sekcje rur:

- Wytrzymała konstrukcja ze stali
- Malowany proszkowo na dobrze widoczny, żółty kolor
- Dostępny z uchwytami 4 x 38 mm lub 50 mm

Zastosowania uchwytu na sekcje rur:

- Systemy centralnego odkurzenia
- Miejsca przechowywania

Dostępna wersja wewnętrzna oraz przewodząca ATEX

SV38/50/FLBR

Uchwyt na sekcje rur montowany do podłogi

SV38/50/WLBR

Uchwyt na sekcje rur montowany do ściany



Wózek na rury ssące

SpaceVac REACH przeznaczony do wszystkich obszarów czyszczenia, można dodać do dowolnych systemów odkurzaczy komercyjnych lub przemysłowych.

Chociaż to rozwiązanie nie wykorzystuje unikalnych uchwytów na rury i narzędzia, nadal możesz przechowywać akcesoria w naszych solidnych systemach przeznaczonych do bezpiecznego transportu, zapewniając, że montaż okazał się jest łatwy, szybki i bezpieczny.

Schówek na rure znajduje się nad ziemią, co eliminuje ryzyko poślizgnięcia czy potknięcia się.

Cechy pojemnika:

- Wytrzymała konstrukcja stalowa
 - Malowany proszkowo na bezpieczny żółty kolor
 - 12 uchwytów 38 mm / 50 mm
 - Centralny schówek
 - 4 kółka Easy Roll z 2 blokowanymi kółkami bezpieczeństwa
 - Dostępne w wersjach 38 mm i 50 mm.
- Dostępna wersja wewnętrzna i przewodząca ATEX!

SV38/50/CADDY

Wózek na rury ssące i akcesoria

Zastosowania pojemnika:

- Do użytku z mniejszymi odkurzacami SpaceVac, które nie są standardowo wyposażone w nasze uchwyty na rury / narzędzia. Idealny również do odkurzaczy komercyjnych / przemysłowych innych producentów.
- Ogólne przechowywanie dodatkowych sekcji oraz akcesoriów.
- A dla naszych krajowych i międzynarodowych partnerów dystrybucyjnych, pojemnik doskonale nadaje się do wykorzystania jako stoisko wystawiennicze lub wystawowe.




SPECJALISTYCZNY

System czyszczenia

Gama specjalistycznych środków czyszczących SpaceVac obejmuje w pełni przewodzący zestaw systemów certyfikowanych jako bezpieczne w użyciu, usuwające palny pył oraz odpady ze środowisk, w których występuje zagrożenie wybuchem (stref ATEX).

Przeznaczony do stosowania w następujących obszarach:




Dostępne systemy:

- | | |
|--|-----------|
| • ATEX Lite 38mm | Strona 30 |
| • ATEX Pioneer 38mm | Strona 32 |
| • ATEX Pro 38mm | Strona 34 |
| • ATEX Pro 50mm | Strona 36 |
| • ATEX Ultra 38mm | Strona 38 |
| • Kamera Ex-plorer | Strona 40 |
| • Odkurzacze specjalistyczne | Strona 45 |
| • Bezpieczny dla żywności 38 mm | Strona 46 |
| • Zestaw do piekarnika | Strona 47 |
| • Zestawy do regałów podłogowych i dolnych | Strona 48 |
| • Akcesoria ATEX | Strona 50 |

"To znaczące korzyści zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i oszczędności kosztów. Wprowadzenie Spacevac zmniejszyło siłę, potrzebną do wykonania naszych prac porządkowych, co przyniosło nam dodatkową oszczędność".

RPC Plastics (Wielka Brytania)



Nasz system czyszczący ATEX LITE to doskonała technologia wprowadzona z myślą o potrzebach użytkowników czyszczących na niewielkich wysokościach.

Uznając, że nie wszystkie atmosfery specjalistyczne muszą być wielopiętrowymi przestrzeniami, system ATEX LITE został opracowany dla początkujących użytkowników i zespołów, które okazjonalnie wymagają pomocy przy czyszczeniu obszarów powyżej wysokości głowy.

Opracowując mniejszy wariant naszej rury ssącej o średnicy 38 mm, inżynierowie SpaceVac stworzyli idealne narzędzie dla początkujących użytkowników - oferując zestaw o niezawodnej, solidnej konstrukcji, a przy tym niezwykle lekki, aby zapewnić operatorom spokój i wygodę.



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze TITAN ATEX (strona 45)



Titan 1
Odkurzacz



Titan 2
Odkurzacz



Dodatkowe **główce oraz narzędzia** (strona 55)



System kamer (strona 43)

O SYSTEMIE ATEX LITE:

- Wygląd: Wykończenie o skośnym splocie 2x2
- Skład: Włókno węglowe o standardowym module
- Waga: 232 gramy

SVA38/EX-LITE

Co zawiera ATEX Lite 38 mm

- Długość kija: 1,25 m
- Średnica kija: 38mm
- Materiał wykonania: 100% włókna węglowe
- Liczba sekcji kija: 3
- Łączna długość połączonych rur: 3,75 m
- Maksymalna wysokość robocza: 4,75 m



Zestaw rur ATEX Lite

Zawiera: 3 rury ssące oraz pokrowiec



SV38/125-LITE

3x konduktywne rury ssące
38 mm x 1.25m



SV-PB

Pokrowiec na rury

Zestaw głowic ATEX Lite 38 mm

Zawiera: 2 główce czyszczące, 2 szczotki oraz pokrowiec



SVA38/90H
Głowica 90°



SVA38/45H
Głowica 45°



SVA38/FLT
Ssawa ze szczotką



SVA38/SRB
Okrągła szczotka



SV/MB
Pokrowiec

Zestaw węży ATEX Lite 38 mm

Zawiera: złączkę, wąż ssący, redukcję węża oraz pokrowiec



SV38/HA
Adapter łączący



SV38/5H
Wąż ssący



SV38/50HC
Redukcja węża



SV/HB
Pokrowiec



Dostępne akcesoria przewodzące i antystatyczne

Zobacz stronę 50, aby zapoznać się z pełną gamą dodatkowych narzędzi i szczotek, które rozszerzą zasięg i funkcjonalność Twojego systemu SpaceVac!

Urządzenie ATEX Pioneer zostało wprowadzone na rynek specjalnie po to, aby wypełnić niszę na rynku specjalistycznych usług czyszczących.

System został zaprojektowany w taki sposób, aby znaleźć się w ofercie SpaceVac pomiędzy naszym podstawowym systemem LITE, a bardziej zaawansowanymi, wytrzymalszymi produktami z tej serii, takimi jak linie PRO i ULTRA. Całość została wykonana z w całości przewodzącego włókna węglowego.

Przetestowany i certyfikowany zgodnie ze standardami Atex, PIONEER oferuje operatorom zasięg 6 metrów z bezpiecznego poziomu gruntu, umożliwiając operatorom usuwanie resztek materiałów palnych, takich jak drewno, mąka lub papier.

Zabezpieczony na miejscu dzięki naszemu unikalnemu mechanizmowi bezpiecznego blokowania, system PIONEER jest wyposażony w szereg narzędzi czyszczących, z możliwością dodania kolejnych akcesoriów przewodzących i antystatycznych w celu sprostania dodatkowym



O ATEX PIONEER:

- Wygląd: Wykończenie o skośnym splocie 2x2
- Skład: Włókno węglowe o standardowym module



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze TITAN ATEX (strona 45)



TITAN 1
Odkurzacz



TITAN 2
Odkurzacz



Dodatkowe głowice
i narzędzia (strona 55)



System kamer
Explorer (strona 43)

Co zawiera ATEX Pioneer 38 mm SVA38/EX-PIONEER



- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 38 mm
- Materiał wykonania: 100% włókna węglowe
- Liczba sekcji kija: 3,5
- Łączna długość połączonych rur: 5,6 m
- Maksymalna wysokość robocza: 6,6 m

Zestaw rur ATEX Pioneer

Zawiera: 3 rury ssące, przystawka oraz pokrowiec



SV38/16-PIONEER

3x konduktywne rury
ssące 38 mm x 1.6 m



SV38/08-PIONEER

Przedłużka
38 mm x 1.6m



SV-PB

1 Pokrowiec

Zestaw głowic ATEX Pioneer

Zawiera: złączkę, wąż ssący, redukcję węża oraz pokrowiec



SVA38/90H
Głowica 90°



SVA38/45H
Głowica 45°



SVA38/135H
Głowica 135°



SVA38/FLT
Ssawa ze szczotką



SVA38/SRB
Okrągła szczotka



SVA38/CT
Narzędzie do
czyszczenia szczelin



SVA/MB
Pokrowiec

Zestaw węży ATEX Pioneer 38 mm

Zawiera: złączkę, wąż ssący redukcję węża oraz pokrowiec



SVA38/HA
Adapter łączący



SVA38/5H
Wąż ssący 5 m



SVA38/50HC
Redukcja węża



SV/HB
Pokrowiec

Nasze systemy czyszczące ATEX były światowym liderem, gdy po raz pierwszy weszły na rynek materiałów palnych w 2016 r.

Opracowane w odpowiedzi na szereg śmiertelnych incydentów związanych z użyciem nieprawidłowego sprzętu czyszczącego w atmosferach wybuchowych. SpaceVac dążyło do skonstruowania bezpiecznego systemu przeznaczonego do stosowania w tych specjalistycznych środowiskach.

Wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami w Wielkiej Brytanii - nasze rury ATEX PRO są wykonane w 100% z włókna węglowego i są testowane oraz certyfikowane zgodnie ze standardami ATEX.

System jest wyposażony w szereg przewodzących i antystatycznych akcesoriów, zapewniających dużą elastyczność czyszczenia, a także szereg kątowych głowic czyszczących, które gwarantują dostęp do trudno dostępnych miejsc.



O ATEX PRO 38 mm:

- Wygląd: Wykończenie o skośnym splocie 2x2
- Skład: Włókno węglowe o standardowym module
- Waga: 290 gram



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze TITAN ATEX (strona 45)



TITAN 2
Odkurzacz



TITAN 2LP
Odkurzacz



Pakiet dodatkowy **bezpieczny**
dla żywności (strona 55)



System kamer
Explorer (strona 43)

Co zawiera ATEX Pro 38 mm

SVA38/EX-PRO



- Długość rury: 1,6 m
- Średnica rury: 38 mm
- Materiał węglowy: 100% włókna węglowe
- Liczba rur w obudowie: 5,5
- Łączna długość połączonych rur: 8,8 m
- Maksymalna wysokość robocza: 9,8 m

Zestaw rur ATEX Pro 38 mm

Zawiera: 5 rur ssących, przedłużka oraz pokrowiec na rury



SV38/16-PRO

3x konduktywne rury ssące
38 mm x 1.6 m



SVA38/08-PRO

Przedłużka
38 mm x 1.6 m



SV-PB

Pokrowiec

Zestaw głowic ATEX Pro 38 mm

Zawiera: 4 głowice czyszczące, 3 szczotki, narzędzie oraz pokrowiec



SVA38/90H

Głowica 90°



SVA38/90PB

Głowica 45°



SVA38/135H

Głowica 135°



SVA38/STR

Prosta głowica



SV/MB

Pokrowiec



SVA38/FLT

Ssawa ze szczotką



SVA38/4PB

Mała szczotka



SVA38/CT

Narzędzie do szczelin



SVA38/LRB

Duża okrągła szczotka

Zestaw węży ATEX Pro 38 mm

Zawiera: złączkę, wąż ssący, redukcję węża oraz pokrowiec



SVA38/HA

Adapter łączący



SVA38/5H

Wąż ssący 5m



SVA38/50HC

Redukcja węża



SV/HB

Pokrowiec

Nasze 50-milimetrowe rury czyszczące ATEX PRO zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach pracujących w bardziej wymagających środowiskach czyszczących i stanowią trwałe rozwiązanie do czyszczenia dla wyspecjalizowanych operatorów.

Opracowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, którzy sprząтали w ekstremalnie ciężkich warunkach, nasze 50-centymetrowe rury czyszczące oferują użytkownikom zwiększoną średnicę roboczą, aby **poprawić przepływ powietrza** podczas czyszczenia na wysokości nawet podczas **usuwania ciężkich blokad**, takich jak **trociny, wióry drzewne** czy **opilki metalowe**.

Zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami w Wielkiej Brytanii, te szersze rury o średnicy 50 mm są produkowane z wysokiej jakości włókien karbonowych i wyposażone w nasz podwójny mechanizm bezpiecznego blokowania dla ciągłości wewnętrznego połączenia oraz całkowitego bezpieczeństwa operatora.



O ATEX PRO 50 mm:

- Wygląd: Wykończenie o skośnym splocie 2x2
- Skład: Włókno węglowe o standardowym module
- Waga: 390 gram



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze **TITAN** ATEX (strona 45)



TITAN 2
Odkurzacz



TITAN
Trójfazowy Odkurzacz



Dodatkowe **główce**
i **narzędzia** (strona 55)



System kamer
Explorer (strona 43)

Co zawiera ATEX Pro 50 mm



- Długość rury: 1,6 m
- Średnica rury: 50 mm
- Materiał węglowy: 100% włókna węglowe
- Liczba rur w obudowie: 5,5
- Łączna długość połączonych rur: 10,4 m
- Maksymalna wysokość robocza: 11,4 m

SVA50/EX-PRO

Zestaw rur ATEX Pro 50 mm

Zawiera: 5 sekcji rur ssących, przedłużka oraz pokrowiec



SV50/16-PRO
5x konduktywnych rur
ssących 50 mm x 1.6 m



SV50/08-PRO
1 Przedłużka 50 mm



SV-PB
Pokrowiec

Zestaw głowic ATEX Pro 50 mm

Zawiera: 4 główce czyszczące, 3 szczotki, narzędzie oraz pokrowiec



SVA50/135H
Głowica 135°



SVA50/15H
Głowica 15°



SVA50/45H
Głowica 45°



SVA50/90H
Głowica 90°



SV/MB
Pokrowiec



SVA50/LBR
Duża okrągła szczotka
przewodząca



SVA50/CN
Dysza stożkowa
z gumy przewodzącej



SVA50/GN
Dysza przewodząca
Gulper 50 mm



SVA50/FLT400
Wytrzymałe narzędzie do
powierzchni płaskich 400 mm

Zestaw węży ATEX Pro 50 mm

Zawiera: złączkę, wąż ssący, redukcję węża oraz pokrowiec



SVA50/50HA
Adapter łączący



SVA50/10H
Wąż ssący 10 m



SVA50/50HC
Redukcja węża



SV/HB
Pokrowiec

System czyszczący SpaceVac Ultra to nasz najlżejszy i najtrwalszy zestaw w historii — zdolny do osiągnięcia ponad 20 m wysokości.

Seria ULTRA zapewnia niezrównaną jakość wykonania i wydajność — dostarczając system, który jest lżejszy niż połączone sekcje rur PRO, ze zwiększoną sztywnością, dzięki jeszcze mocniejszemu splutowi węglowemu 12k. Ten wzrost sztywności i redukcja wagi pozwalają operatorom na czyszczenie z jeszcze większą łatwością.

System jest bezpiecznie utrzymywany na miejscu dzięki naszemu wyjątkowemu mechanizmowi bezpiecznego blokowania. Wyposażony w gamę antystatycznych akcesoriów czyszczących, dla zapewnienia całkowitej przewodności od szczotki do odkurzacza, gwarantując bezpieczeństwo operatora podczas usuwania odpadów palnych z obiektów przemysłowych.



O ATEX ULTRA:

- Wygląd: Wykończenie o skośnym splocie 2x2
- Skład: Włókno węglowe o standardowym module
- Waga: 300 gram



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze TITAN ATEX (strona 45)



TITAN 2
Odkurzacz



TITAN 2LP
Odkurzacz



Dodatkowe **główce**
i **narzędzia** (strona 55)



System kamer
Explorer (strona 43)

Co zawiera ATEX Ultra 38 mm

SVA38/EX-ULTRA



- Długość rury: 1,6 m
- Średnica rury: 38 mm
- Materiał węglowy: 100% włókno węglowe
- Liczba rur w obudowie: 9,5
- Łączna długość połączonych rur: 15 m
- Maksymalna wysokość robocza: 16 m

Zestaw węży ATEX Ultra 38 mm

Zawiera: 9 sekcji rur ssących, przedłużka oraz pokrowiec na rury



SV38/16-ULTRA

9 konduktywnych rur
ssących 38 mm x 1.6 m



SV38/08-ULTRA

Przedłużka 38 mm x 1.6
m



SV/PB

Pokrowiec na rury

Zestaw głowic ATEX Ultra 38 mm

Zawiera: 4 główce czyszczące, 3 szczotki, narzędzie oraz pokrowiec



SVA38/90H

Głowica 90°



SVA38/45H

Głowica 45°



SVA38/135H

Głowica 135°



SVA38/STR

Prosta głowica



SV/MB

Pokrowiec



SVA38/FLT

Ssawa ze szczotką



SVA38/4PB

Mała szczotka



SVA38/CT

Narzędzie do
szczelin



SVA38/LRB

Duża okrągła
szczotka

Zestaw węży ATEX Ultra 38 mm

Zawiera: złączkę, wąż ssący, redukcję węża oraz pokrowiec



SVA50/50HA

Adapter łączący



SVA38/10H- ULTRA



SVA38/50HC- ULTRA



SV/HB

Pokrowiec



Wprowadzamy naszą wiodącą na rynku technologię kamer certyfikatem ATEX do zastosowań w środowiskach specjalistycznych.




Do czyszczenia w obszarach zagrożonych wybuchem potrzebny jest **specjalistyczny sprzęt, certyfikowany do bezpiecznego** stosowania w tego typu obszarach. Nasz nowy Explorer Extreme to w pełni przewodząca wersja naszej bezprzewodowej kamery Explorer - o takich **samych imponujących parametrach** jak jej standardowy odpowiednik.

Użytkownicy mogą skorzystać z 9-godzinnej żywotności baterii, obrotu obiektywu o 360 stopni oraz możliwości strumieniowania w wysokiej rozdzielczości 1080p lub robienia zdjęć w 12 megapikselach, aby dokumentować i monitorować

SVCAM/EXPLORER-KIT - Explorer kamera & system monitorowania

Specyfikacja:

- Zdjęcia: 12mp
- Nagrywa w: 1080p HD
- Czas pracy baterii: 9 godzin
- Wodoodporność: Tak
- Wodoodporność Połączenia: Tak
- Tryb słabego oświetlenia: Tak
- Zgodność z innymi urządzeniami: Tak
- Tryb zdalnego dostępu: Tak



SVCAM-EX-CAMERA
Kamera ATEX
Explorer (strefa 22)



SVCAM-EX-MONITOR
Monitor podglądu ATEX
(strefa 21/22)



SVCAM-CLAMP
2 x zacisk do rurki
kamery i monitora



SVSCREEN-MOUNT
Mocowanie ekranu




SV/CB
Torba na kamerę



SV/QRC
Szybkozłączka do
kamery i monitora

SPECJALISTYCZNE

Odkurzacze przemysłowe



Odkurzacze **ATEX**

TITAN to gama wytrzymałych odkurzaczy przemysłowych do usuwania palnych odpadów

z obszarów posiadających certyfikat ATEX.

Wiodąca w swojej klasie filtracja i mocne silniki zapewniają, że wszystkie odkurzacze **Titan** są niezawodne i gotowe do pracy również w krytycznych warunkach.

Kluczowe cechy:

- Potężna wydajność czyszczenia
- W pełni przewodzące, certyfikat ATEX
- Wiodąca na rynku filtracja
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Kompaktowość i mobilność
- Łatwość czyszczenia i konserwacji



Titan 1Z22



Titan 2



Titan 2LP

Kluczowe sektory:

- Handel detaliczny ✓
- Przemysł tekstylny ✓
- Przemysł papierniczy ✓
- Transport i logistyka ✓
- Produkcja ✓
- FM/BSC ✓
- Opieka zdrowotna ✓
- Energetyka i budownictwo ✓

W tym: centra komputerowe, firmy farmaceutyczne, szpitale, laboratoria, zakłady inżynierii precyzyjnej oraz wiele innych.

Specyfikacja		Titan 1Z22	Titan 2	Titan 2LP
Strefy ATEX		Zewnętrzna Z22	Zewnętrzna Z22	Zewnętrzna Z21
Napięcie	V - Hz	110/230	110/230	110/230
Moc	kW	1.15	2.3	2.2
Natężenie	A	(110) 5 / (230) 8	(110) 16 / (230) 10	(110) 28 / (230)
Maks. Przepływ powietrza	m³/h / CFM	180 / 106	360 / 212	430 / 253
Wlot ssący	mm	50	80	80
Poziom hałasu (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76	74
Uchwyty narzędziowe		Nie	38 mm / 50 mm	38 mm / 50 mm



ACD to nowa certyfikacja dla specjalistycznych odkurzaczy zaprojektowanych do usuwania palnych pyłów poza strefą 21/22, a także wewnętrzną strefą 20-unikalna cecha w przestrzeni ACD!

Główne cechy:

- Wydajne czyszczenie
- Wiodąca na rynku filtracja z wewnętrzną komorą filtracyjną strefy 20
- Trwała konstrukcja stalowa
- Unikalne uchwyty na drążki i narzędzia



Merkury 1	Merkury 2	Merkury 3	Merkury 2LP	Merkury 3LP
-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

Specyfikacja		Mercury 1	Mercury 2	Mercury 3	Mercury 2LP	Mercury 3LP
Strefy ATEX						
Napięcie	V - Hz	110/230	110/230	110/230	110/230	110/230
Moc	kW	2.3	2.3	3.452.3	3.45	3.45
Natężenie	A	(110) 16 / (230)	(110) 16 / (230)	(110) 20 / (230) 15	(110) 16 / (230)	(110) 16 / (230) 10
Maks. Przepływ powietrza	m³/h /CFM	360 / 212	360 / 212	360 / 212	540 / 318	540 / 318
Wlot ssący	mm	50	80	50	80	80
Poziom hałasu	dB(A)	74	74	76	76	76
Uchwyty narzędziowe		Nie	38 mm / 50 mm	38 mm / 50 mm	Nie	38 mm / 50 mm

Kluczowe sektory:



W tym: centra komputerowe, firmy farmaceutyczne, szpitale, laboratoria, zakłady inżynierii precyzyjnej i wiele innych.

ODKURZACZE SPECJALISTYCZNE

W branżach, w których precyzja i bezpieczeństwo są najważniejsze, nasza gama specjalistycznych opcji odkurzania zapewnia wydajne rozwiązania czyszczące, na których możesz polegać.

Od pomieszczeń czystych i laboratoriów po ciężkie zakłady produkcyjne, nasze systemy odkurzania zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających środowiskach. Niezależnie od tego, czy musisz bezpiecznie usuwać drobne cząstki stałe, toksyczne gazy czy materiały niebezpieczne, nasze odkurzacze oferują niezrównaną wydajność i wszechstronność, jednocześnie spełniając najwyższe standardy wydajności.

Pomieszczenia czyste i farmaceutyka

Zaprojektowane tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania kontrolowanych środowisk, te odkurzacze są wyposażone w filtrację HEPA/gwiazdkową, aby zapewnić usuwanie ultradrobnych cząstek. Niezależnie od tego, czy w produkcji farmaceutycznej czy laboratoriach biotechnologicznych, te odkurzacze pomagają utrzymać integralność wrażliwych procesów, zapewniając warunki wolne od zanieczyszczeń i zgodność z przepisami branżowymi.

Laboratoria i czyszczenie precyzyjne

Dla laboratoriów badawczych, które wymagają skrupulatnej czystości, nasza oferta odkurzaczy jest dostosowana do bezpiecznego usuwania cząsteczek bez ryzyka skażenia lub uszkodzenia wrażliwego sprzętu. Od laboratoriów naukowych po centra badań elektronicznych i nanotechnologicznych, nasze odkurzacze są w stanie bezpiecznie usuwać kurz, zanieczyszczenia, a nawet pozostałości chemiczne. Zaprojektowane z myślą o precyzji i trwałości, te odkurzacze zwiększają zarówno produktywność, jak i bezpieczeństwo w każdym laboratorium.

Rozwiązania próżniowe dla baz danych

Centra danych wymagają nieskazitelnego środowiska, aby zapobiec przestojom i chronić integralność wrażliwych systemów elektronicznych. Nasze odkurzacze są zaprojektowane tak, aby usuwać zarówno drobny kurz, jak i cząstki elektrostatyczne, zapobiegając uszkodzeniom serwerów i sprzętu. Dzięki takim funkcjom, jak właściwości antystatyczne i bezpieczne systemy zbierania, te odkurzacze pomagają utrzymać czystość i wydajność operacyjną zaawansowanych technologicznie obiektów, zapewniając nieprzerwaną pracę infrastruktury danych.



Rozwiązania do intensywnego i przemysłowego zasilania

Do środowisk przemysłowych, które wymagają intensywnego czyszczenia, oferujemy odkurzacze wyposażone w urządzenia do obsługi trójfazowej energii elektrycznej o dużej mocy. Te maszyny są zbudowane dla trudnych zadań, zdolne do czyszczenia dużych przestrzeni i usuwania ciężkich zanieczyszczeń, olejów i innych niebezpiecznych materiałów powszechnie występujących w fabrykach, warsztatach i środowiskach produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się obróbką metali, budownictwem czy obróbką drewna, nasze wytrzymałe odkurzacze pomagają utrzymać standardy bezpieczeństwa, jednocześnie utrzymując czystość i wydajność Twojego zakładu.

Opilki metali i gazów

Niektóre branże — takie jak obróbka metali i przetwórstwo chemiczne — generują niebezpieczne materiały, które wymagają specjalistycznych odkurzaczy. Nasz sprzęt jest zaprojektowany do bezpiecznego usuwania tych materiałów, takich jak opiłki metalowe, a nawet lotne gazy. Te odkurzacze są wyposażone w wydajne systemy filtracji, często z silnikami przeciwwiskrowymi i przeciwwybuchowymi, zapewniając bezpieczne usuwanie niebezpiecznych cząstek i oparów.

Asortyment, któremu możesz zaufać

Od lekkich do przemysłowych urządzeń, nasze specjalistyczne odkurzacze są zbudowane w taki sposób, aby zapewniać niezawodną wydajność i wyjątkową trwałość w niszowych, wymagających środowiskach. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się pracami laboratoryjnymi na małą skalę czy dużymi zadaniami związanymi ze sprzątaniem przemysłowym, zapewniamy narzędzia niezbędne do zachowania bezpieczeństwa, czystości i zgodności miejsca pracy z przepisami.

Nasz pakiet dodatkowy Food Safe został opracowany, aby pomóc zespołom sprzątającym i pracownikom w zarządzaniu ryzykiem zanieczyszczenia krzyżowego i szkodników przyciąganych przez produkty organiczne, często spotykane w tych obszarach.

Wypasany w szereg zatwierdzonych przez FDA głowic czyszczących - SpaceVac stworzył unikalne rozwiązanie do stosowania z dowolnym zestawem czyszczącym SpaceVac ATEX. Systemy oznaczone kolorami są dostępne w pięciu różnych wariantach (zielonym, niebieskim, czerwonym, żółtym i białym) do użytku w różnych obszarach i wyposażony w syntetyczne włosie, które gwarantuje, że nie odłączy się od szczotki podczas użytkowania.

Wszystkie pięć szczotek o unikalnym kształcie są wyposażone w nasz unikalny mechanizm blokujący, aby zapewnić optymalną wydajność oraz bezpieczeństwo użytkownika.

Idealny do stosowania w:

Każdym obiekcie zajmującym się magazynowaniem, przetwarzaniem lub produkcją produktów spożywczych i napojów

Dostępne kolory:



Nasz zestaw do piekarników, zaprojektowany został z myślą o przemysłowych zakładach piekarniczych, gdzie jest idealnym rozwiązaniem do usuwania okruchów, zwęglonego brudu oraz innych odpadów z dużych pieców przemysłowych.

Ten wytrzymały zestaw zawiera wybór wytrzymałych narzędzi czyszczących do prostego mieszania i usuwania odpadów bez konieczności dostępu do wnętrza piekarnika - co oznacza, że prace czyszczące można wykonać szybciej i przy minimalnym wpływie na produkcję.

To rozwiązanie można dodać do dowolnego systemu czyszczącego SpaceVac ATEX i jest ono przytwierdzone za pomocą naszego mechanizmu blokującego - gwarantując brak ryzyka oddzielenia się komponentów i wpadnięcia do piekarników podczas czyszczenia.



SVA38/OVEN-KIT – Zestaw do piekarnika ATEX 38 mm

Zawiera: 3 narzędzia



SVA38/SSON
Dysza z przewodzącej stali nierdzewnej



SVA38/SSRT
Narzędzie okrągłe z przewodzącej stali nierdzewnej



SVA38/SSCT
Szczotka szczelinowa z przewodzącej stali nierdzewnej



Zestaw głowicowy ATEX Food Safe

Zawiera: 5 szczotek oraz pokrowiec



SVA38/FSCONE
Narzędzie do dyszy antystatycznej



SVA38/FSGN
Narzędzie antystatyczne Gulper



SVA38/FSTB
Szczotka trójkątna antystatyczna



SVA38/FSREC
Antystatyczna szczotka



SVA38/FSRB
Okrągła szczotka antystatyczna



SV/MB



Kurz nie ma gdzie się ukryć



Oprócz systemów o dużym zasięgu, SpaceVac oferuje zestaw do czyszczenia podłóg oraz obszarów pod regałami zgodny z normą ATEX, który został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym usuwaniu zabrudzeń w specjalistycznych atmosferach wybuchowych, w których mogą gromadzić się łatwopalne odpady.

Ten specjalistyczny zestaw umożliwia operatorom szybką konwersję dowolnego z naszych systemów czyszczących ATEX w celu usuwania brudu i kurzu z powierzchni poziomych, w tym podłóg i obszarów pod regałami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości powietrza w pomieszczeniach i wysokich standardów estetycznych otoczenia.

Wyposażony w wytrzymałe narzędzia czyszczące oraz szereg opcji zwiększenia długości, zestaw konwersyjny zapewnia szybsze rezultaty niż tradycyjne odkurzacze, a jednocześnie jest bezpiecznie utrzymywany na miejscu przez nasz unikalny mechanizm blokujący.

Idealny do stosowania w obiektach o klasie ATEX lub C2D2, takich jak magazyny, lotniska i centra handlowe. Zestaw konwersyjny zawiera konstrukcję z włókna węglowego, przewodzącą i antystatyczne akcesoria, aby zapewnić bezpieczną pracę w środowiskach palnych. Można go również rozszerzyć o dodatkowe sekcje w celu uzyskania większego zasięgu.

Dostępna jest również wersja wewnętrzna do czyszczenia w środowiskach niepalnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie 28.

Zalety naszych zestawów ATEX Floor and Under Racking Kits:

- ✓ Rozszerz użyteczny zasięg swojego systemu SpaceVac — jeden system do czyszczenia wszystkich obszarów!
- ✓ Zapobiegaj przenoszeniu brudu i kurzu w całym obiekcie, zmniejszając ryzyko zakażenia krzyżowego.
- ✓ Zmniejsz ryzyko poślizgnięć i upadków w obiekcie.
- ✓ Zgodność z dowolnym odkurzaczem, w tym z centralnymi systemami HVAC.
- ✓ Przedłużka umożliwia dostęp nawet do największych przestrzeni.
- ✓ Dostępna wersja 50 mm do głębokiego doczyszczania.
- ✓ Łączenie z innymi głowicami oraz sekcjami rur ssących SpaceVac w celu tworzenia niestandardowej konfiguracji, aby dotrzeć nawet do najbardziej niedostępnych przestrzeni.
- ✓ Twórz niestandardowe zestawy przypodłogowe, aby dotrzeć do newralgicznych obszarów w Twoim obiekcie.

Skonfiguruj swój własny zestaw:

Aby umożliwić naszym klientom sprostanie nawet najtrudniejszym wyzwaniom związanym z czyszczeniem — nasze zestawy podłogowe i przypodłogowe można skonfigurować tak, aby tworzyć zestawy dostosowane do potrzeb Twojego obiektu.

Wybierając spośród dostępnych sekcji rur, narzędzi oraz złączy, każdy system SpaceVac można szybko i łatwo przerobić do czyszczenia w poziomie.




Wybierz długość rury

Nasze rury są dostępne w trzech długościach:




Wybierz średnicę

Rury i narzędzia są dostępne w dwóch średnicach, aby pasowały do dowolnego systemu, który jest konwertowalny:



Wybierz niezbędne głowice i narzędzia:

Wybierz z gamy głowic oraz narzędzi czyszczących, które pomogą Ci w codziennej pracy



Nie wiesz, czego potrzebujesz?

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś, aby omówić swoje wymagania bardziej szczegółowo!

Rury ssące

Dostępne w 2 średnicach i 3 długościach

38 mm



SV38/08-PIONEER

Przewodząca sekcja Pioneer z włókna węglowego 38 mm x 0,8 m

SV38/125-LITE

Przewodząca sekcja Pioneer z włókna węglowego 38 mm x 1,25 m

SV38/16-PIONEER

Przewodząca sekcja Pioneer z włókna węglowego 38 mm x 1,6 m

50 mm



SV50/08-PRO

Przewodząca sekcja Pro z włókna węglowego 50 mm x 0,8 m

SV50/125-PRO

Przewodząca sekcja Pro z włókna węglowego 50 mm x 1,25 m

SV50/16-PRO

Przewodząca sekcja Pro z włókna węglowego 50 mm x 1,6 m

SVA38/FL-KIT- Zestaw przypodłogowy Atex 38 mm

Zawiera: Rurę ssącą, głowicę, narzędzie czyszczące oraz adapter

38 mm



SVA38/45H
Głowica 45°

SVA38/STR
Prosta głowica

SV38/HA
Adapter węża do drążka 38 mm

SVA38/FLT400-HD
Przewodząca szczotka podłogowa 400 mm

SVA50/FLT400-HDNS
Przewodząca szczotka podłogowa (bez obrotu) 400 mm



SVA38/FLT
Narzędzie do czyszczenia 300 mm

SVA50/FLT-ADJUST
Regulowana wysokość narzędzia do podłóg 430 mm

SVA38/SCAV
Szeroka dysza czyszcząca 38 mm

50 mm



SV50/45-MFPA
Przewodzący adapter biegunowy męski na żeński

SVA50/50HA
Przewodzący adapter węża do rury 50 mm

SVA50/FLT400-HD
Przewodząca szczotka podłogowa 400 mm

SVA50/FLT400-HDNS
Przewodząca szczotka podłogowa (bez obrotu) 400 mm

SVA50/SCAV
Szeroka dysza czyszcząca 50 mm

SVA50/FLT-ADJUST
Regulowana wysokość narzędzia do podłóg 430 mm



Akcesoria antystatyczne

(*) Antystatyczne - Narzędzie antystatyczne z wbudowanym przewodnikiem ma rezystancję objętościową do 109 ohmów. Do użytku w ogólnych obszarach niezagrożonych wybuchem oraz atmosferach wybuchowych - tylko strefa 22 ATEX dla pyłu.



SVA38/15SW
Duża ściągaczka
Flexi



SVA38/8SW
Mała ściągaczka
Flexi



SVA38/12DB
Ssawa do
przewodów



SVA38/24DB
Średnia szczotka
do czyszczenia
kanałów



SVA38/48DB
Duża szczotka
kanałowa



SVA38/MRB
Okrągła szczotka

Akcesoria przewodzące

(**) Przewodzące - Narzędzie przewodzące ma rezystancję objętościową <104 ohmów. Może mieć wbudowany przewodnik. Do użytku w ogólnych obszarach niezagrożonych wybuchem i atmosferach wybuchowych - strefy ATEX 1, 2, 21 i 22



SVA38/LRB
Okrągła szczotka



SVA38/4PB
Mała szczotka



SVA38/8PB
Duża szczotka



SVA50/38PA
Adapter do węża

SVA/HJ
Łącznik węży

ZEWNĘTRZNY

System czyszczenia

Systemy czyszczenia rynien zewnętrznych SpaceVac oferują wybór trwałych narzędzi do szybkiego i bezpiecznego usuwania zatorów oraz odpadów z rynien zewnętrznych i rur spustowych w obiektach domowych, komercyjnych czy przemysłowych.

Idealny do:



Handel



Edukacja



Rekreacja
i turystyka



Magazyn
i logistyka



Produkcja



FM/BSC



Medycyna



Budownictwo

Dostępne systemy:

- Zewnętrzny PROTEX 50 mm
- Zewnętrzne LITE 50 mm
- Zewnętrzne CLASSIC 50 mm
- Wewnętrzny PRO 70 mm
- UNIWERSALNY 50 mm
- Odkurzacze zewnętrzne
- Akcesoria zewnętrzne

Strona 54

Strona 56

Strona 58

Strona 60

Strona 62

Strona 64

Strona 66

"SpaceVac był dla nas idealny. Pozwolił nam na sprzątanie obszarów na wysokości w 25% lepszym czasie, gdy weszliśmy w posiadanie systemu"

CBRE (Włochy)



Praca z sekcjami rur ssących do czyszczenia na wysokości, wykonanych z włókna węglowego lub aluminium w pobliżu napowietrznych linii zasilania elektrycznego jest niezwykle niebezpieczna i powoduje poważne obrażenia a nawet utratę życia.

Nowy zewnętrzny system PROTEX firmy SpaceVac nie przewodzi prądu na całej swojej długości, dzięki czemu nigdy nie masz kontaktu z ładunkiem elektrycznym.

Przetestowany niezależnie przez Uniwersytet w Manchesterze pod kątem odporności na wyładowania rzędu 50 000 V. system PROTEX jest idealny do stosowania podczas czyszczenia w środowiskach, w których zidentyfikowane jest ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego lub bezpośredniego kontaktu.



Niezależne testy przeprowadzone przez Uniwersytet w Manchesterze.



O SYSTEMIE PROTEX :

- Wygląd: wysoki poziom widoczności
- Skład: Impregnowany materiał, stanowiący kompozyt włókien szklanych, nieprzewodzący napięcia do 25 000 V
- Waga: 467 gram



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze **NEPTUNE** (strona 64)



Neptune 1
Odkurzacz



Neptune 2
Odkurzacz



Podnośnik na kamizelce
(Strona 23)



System kamer
(Strona 19)

Co zawiera ATEX Pro 50 mm

SVA38/EX-LITE



- Długość rury: 1,4 m
- Średnica rury: 50 mm
- Materiał węglowy: Nieprzewodzące włókno szklane
- Liczba rur w obudowie: 4,5
- Łączna długość połączonych rur: 6,3 m
- Maksymalna wysokość robocza: 7,3 m

Zestaw rur PROTEX 50 mm

Zawiera: 4 rury ssące, przedłużka oraz pokrowiec na rury



SV50/14-HV

4 rury ssące 50 mm x 1.4 m



SV50/14-HV

4 rury ssące 50 mm x 1.4 m



SV-PB

Pokrowiec na rury

Zestaw głowic PROTEX 50 mm

Zawiera: Głowicę oraz dodatkowe narzędzie czyszczące



SV50/135H
Głowica 135°



SV50/135H
Głowica 135°



SV50/135H
Głowica 135°

Zestaw węży PROTEX 50 mm

Zawiera: Adapter do węża



Dostępne dodatkowe narzędzia i akcesoria

Na stronie 66 znajduje się pełna gama narzędzi dodatkowych oraz głowic czyszczących, które zwiększają zasięg i funkcjonalność systemu SpaceVac!

Idealny system wprowadzający dla użytkowników, którzy chcą rozpocząć pracę od usług czyszczenia do wysokości dwóch kondygnacji względem poziomu gruntu.

Idealny do sprzątania gospodarstw domowych oraz mniejszych nieruchomości komercyjnych - często jako usługa uzupełniająca.

External LITE jest wyposażony w 4,5 wytrzymałych sekcji czyszczących wraz z dwoma wykonanymi ze stali nierdzewnej narzędziami, przeznaczonymi do usuwania zabrudzeń, liści oraz igieł sosnowych. Wszystkie bezpiecznie utrzymywane na miejscu dzięki naszemu unikalnemu mechanizmowi blokującemu.

System jest idealnym punktem wyjścia dla firm zajmujących się ręcznym czyszczeniem okien, wykorzystaniem myjek ciśnieniowych, jak również innych firm specjalizujących się w utrzymaniu obiektów, które chcą zaoferować swoim klientom dodatkowe usługi.



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze NEPTUNE (strona 64)



Neptune 2
Odkurzacz



Neptune 3
Odkurzacz



Podnośnik na kamizelce
(Strona 23)



System kamer
(Strona 19)



Co zawiera ATEX Pro 50 mm

SV50-FK-LITE



- Długość rury: 1,4 m
- Średnica rury: 50mm
- Materiał węglowy: Nieprzewodzące włókno szklane
- Liczba rur w obudowie: 4,5
- Łączna długość połączonych rur: 6,3 m
- Maksymalna wysokość robocza: 7,3 m

Zestaw rur LITE 50 mm

Zawiera: 4 rury ssące, przedłużka, pokrowiec na rury



SV50/14-LITE
4 rury ssące
50 mm x 1.4m



SV50/07-LITE
Przełużka
50 mm x 1.4 m



SV/PB
Pokrowiec na rury

Zestaw rur LITE 50 mm

Zawiera: Głowica czyszcząca, 2 narzędzia czyszczące



SV50/135H
Głowica 135°



SV50/38ST
Mała ssawa



SV50/50ST
Duża ssawa

Zestaw rur LITE 50 mm

Zawiera: 4 rury ssące, przedłużka, pokrowiec na rury



SV50/HA
Adapter łączący



SV50/75H
Wąż ssący 7,5 m



SV50/50HC
Redukcja węża



SV/HB
Torba



Dostępne dodatkowe narzędzia i akcesoria

Na stronie 66 znajduje się pełna gama narzędzi dodatkowych oraz głowic czyszczących, które zwiększają zasięg i funkcjonalność systemu SpaceVac!

O SYSTEMIE LITE:

(Sekcje Classic – 495 gram)

- Wygląd: włókno węglowe + przezroczyste szklane
- Skład: Standardowy moduł węglowy,

(Sekcje Classic – 467 gram)

- Wygląd: włókna diagonalne o wysokiej widoczności
- Skład: Impregnowany kompozyt włókien szklanych do 25 000 V

Nasz System czyszczenia zewnętrznego to prosta i wygodna technologia udrażniania oraz konserwacji rynien i rur spustowych, mogąca sięgać do wysokości ponad 10 metrów względem poziomu gruntu.

Regularne oczyszczanie układów odprowadzania wody opadowej jest często pomijaną, ale kluczową częścią każdego planu zarządzania budynkiem. Ponieważ zablokowane rynny mogą prowadzić do nieszczelności, uszkodzenia konstrukcji, a nawet problemów zdrowotnych mieszkańców.

Biorąc pod uwagę uniwersalne działanie systemu zewnętrznego, szybko znalazł on zastosowanie na stadionach, w szkołach, na uczelniach, w magazynach oraz wielu innych sektorach rynku na całym świecie.



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze **NEPTUNE** (strona 64)



Neptune 2
Odkurzacz



Neptune 3
Odkurzacz



Podnośnik na kamizelce
(Strona 23)



System kamer
(Strona 19)

O SYSTEMIE CLASSIC:

(Sekcje Classic – 495 gram)

- Wygląd: włókno węglowe
- Skład: Standardowy moduł węglowy, warstwa włókna szklanego
- (Sekcja nieprzewodząca)
- Wygląd: Splot poprzeczny wysokiej widoczności
- Skład: Impregnowany kompozyt włókien szklanych do 25 000 V

Co zawiera zewnętrzny CLASSIC 50mm/ 2"

SV50-FK



- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 50 mm
- Materiał wykonania: włókno węglowe z warstwą włókna szklanego
- Liczba sekcji kija: 6,5
- Łączna długość połączonych rur: 10,4 m
- Maksymalna wysokość robocza: 11,4 m

Zestaw rur CLASSIC 50 mm

Zawiera: 6 rur ssących, przedłużka, pokrowiec na rury



SV50/16-Classic

5 rur ssące
50 mm x 1.6 m

SV50/08-Classic

Przedłużka
50 mm x 1.6 m

SV50/16-HV

Nieprzewodząca sekcja
50 mm x 1.6 m

SV/PB

Pokrowiec na rury

Zestaw głowic CLASSIC 50 mm

Zawiera: Głowica oraz 4 narzędzia czyszczące



SV50/135H

Głowica 135°



SV50/38ST

Mała zastrzona
ssawa 38 mm



SV50/50ST

Duża zastrzona
ssawa 38 mm



SV50/38RT

Okrągłe narzędzie



SV50/18CT

sawka szczelinowa

Zestaw akcesoriów CLASSIC 50 mm

Zawiera: Wąż ssący, adapter węża, rękaw wlotowy oraz pokrowiec



SV50/HA

Adapter węża
do sekcji 50 mm



SV50/75H

Wąż 7,5 m / 50 mm



SV50/50HC

Rękaw wlotu
próżniowego 50 mm



SV/HB

Pokrowiec

Nasz system zewnętrzny PRO został zaprojektowany z myślą o specjalistach, którzy chcą usunąć ciężkie zatory i odpady z systemów rynnowych.

Wyposażony w super szeroką rurę ssącą o średnicy 70 mm - system zapewnia najmocniejsze czyszczenie rynien, usuwając nawet najtrudniejsze osady - w tym igliwie sosnowe. Jest wyposażony w głowicę czyszczącą 70 mm o kącie nachylenia 135° oraz kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do usuwania zatorów, powstałych na skutek nagromadzenia zanieczyszczeń w rynnach, rurach spustowych, rynnach skrzynkowych oraz innych obszarach zewnętrznych.

System jest idealnym towarzyszem dla nowego odkurzacza do użytku w obszarach zewnętrznych - SATURN, napędzanego benzyną, dzięki czemu brak dostępu do prądu nie stanowi problemu.



O SYSTEMIE CLASSIC:

(Sekcje Pro – 669)

- Wygląd: Czarne włókno szklane i węglowe
- Skład: Standardowy moduł włókna węglowego i szklanego

(Sekcja nieprzewodząca)

- Wygląd: Splot poprzeczny o wysokiej widoczności
- Skład: Impregnowany kompozyt włókien szklanych do 25 000 V



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze NEPTUNE (strona 64)



Neptune 3
Odkurzacze



Saturn
Odkurzacze



Podnośnik na kamizelce
(Strona 23)



System kamer
(Strona 19)

Co zawiera zewnętrzny PRO 70 mm

SV70-FK



- Długość kija: 1,4 m
- Średnica kija: 70 mm
- Materiał wykończenia: Włókno węglowe z warstwą szklanego
- Liczba sekcji kija: 6
- Łączna długość połączonych rur: 8.4 m
- Maksymalna wysokość robocza: 9,4 m

Zestaw rur PRO 70 mm

Zawiera: 6 rur ssących oraz pokrowiec



SV70/14-PRO

6 rura ssących 70 mm x 1.6 m

SV70/14-PRO

6 rura ssących 70 mm x 1.6 m

SV-PB

Pokrowiec

Zestaw głowic PRO 70 mm

Zawiera: 3 głowice czyszczące, adapter, osłonę, 2 narzędzia dodatkowe oraz pokrowiec



SV70/90H
Głowica 90°
70 mm



SV70/135H
Głowica 135°
70 mm



SV70/45H
Głowica 45°
70 mm



SV70/RN
Okrągła dysza z włókna
węglowego 70 mm

SV70/BP

Zabezpieczenie
przed zginaniem
70mm



SV70/50RED
Adapter 70
na 50 mm



SV50/50ST
Zaostrzona ssawa
50 mm



SV50/50CT
Ssawa szczelinowa
50 mm



SV/HB
Torba

Zestaw akcesoriów PRO 70 mm

Zawiera: Adapter, 2 złączki, wąż oraz pokrowiec



SV70/HA
Adapter węża do
rury 70 mm



SV70/5H
Wąż ssący
10 m / 70 mm



SV70/70IC
Złączka węża
70 mm



SV70/HC
Złączka



SV/HB
Torba

SpaceVac Universal to elastyczny system czyszczący, przeznaczony do użytku zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

System UNIVERSAL obejmuje pełny zakres rur oraz narzędzi dedykowanych do czyszczenia rynien o średnicy 50 mm, unikalny adapter 50 mm -> 38 mm oraz kompletny zestaw 38-milimetrowych głowic do czyszczenia wnętrza pomieszczeń, aby umożliwić usunięcie pyłu osadzonego na powierzchniach do których dostęp jest ograniczony.

System jest nieocenionym sprzymierzeńcem dla każdego, kto zarządza obiektami wielkopowierzchniowymi, pracuje w zróżnicowanych warunkach lub chce poszerzyć zakres oferowanych przez siebie usług.



Dodatkowe sugestie:

Odkurzacze **NEPTUNE** (strona 64)



Neptune 2
Odkurzacz



Neptune 3
Odkurzacz



Podnośnik na kamizelce
(Strona 23)



System kamer
(Strona 19)

O SYSTEMIE **UNIVERSAL**:

(Sekcje Classic – 495 gram)

- Wygląd: włókno węglowe
- Skład: Standardowy moduł węglowy, warstwa włókna szklanego

(Sekcja nieprzewodząca – 467 gramów)

- Wygląd: Czerwony materiał diagonalny o wysokiej widoczności
- Skład: Impregnowany kompozyt włókien szklanych do 25 000 V

Co zawiera zewnętrzny UNIVERSAL 50 mm

SV50-UNI



- Długość kija: 1,6 m
- Średnica kija: 50 mm
- Materiał wykończenia: włókno węglowe z warstwą szklanego
- Liczba sekcji kija: 6,5
- Łączna długość połączonych rur: 10.4 m
- Maksymalna wysokość robocza: 11,4 m

Zestaw rur UNIVERSAL 50 mm

Zawiera: 6 rur ssących, przedłużenie, adapter oraz pokrowiec na rury



SV50/16-Classic
6 Rura ssąca
50 mm x 1,6 m



SV50/08-Classic
Przedłużenie



SV50/38PA
Adapter

SV/PB

Pokrowiec na rury

Zestaw głowic UNIVERSAL 50 mm

Zawiera: 5 głowic czyszczących, 4 szczotki, 5 narzędzi oraz pokrowiec



SV50/135H
Głowica 135°



SV50/38ST
Wąska zaostrowa
głowica 38 mm



SV50/50ST
Szeroka zaostrowa
głowica 50 mm



SV50/38RT
Okrągłe
głowica 38 mm



SV50/38CT
Głowica szczelinowa



SV38/90H
Głowica 90°



SV38/135H
Głowica 135°



SV38/45H
Głowica 45°



SV38/STR
Głowica prosta



SV38/12DB
Ssawa kanałowa
300 mm



SV38/8SW
Mała szczotka
Flexi 200 mm




SV38/SRB
Mała okrągła
szczotka



SV38/SRB
Ssawa do
powierzchni płaskich



SV38/SRB
Duża szczotka
Flexi 200 mm



SV38/12DB
Pokrowiec

Zestaw węży UNIVERSAL 50 mm

Zawiera: Adapter, wąż ssący, rękaw wlotowy oraz pokrowiec



SV50/HA
Adapter węża
do kija 50 mm



SV50/75H
Wąż
7,5 m / 50 mm



SV50/50HC
Mankiet wlotowy
Vac 50 mm



SV50/38PA
Adapter 50 mm
do 38 mm



SV/HB
Pokrowiec

ODKURZACZE ZEWNĘTRZNE



Długotrwałe efekty czyszczenia

NEPTUNE to nasza gama wydajnych odkurzaczy przemysłowych do pracy na mokro/sucho. Do usuwania zatorów i odpadów organicznych znajdujących się w zewnętrznych rynnach i rurach spustowych.

Idealne do stosowania w obiektach domowych, komercyjnych i przemysłowych, seria **NEPTUNE** została wyprodukowana tak, aby była trwała i niezawodna w najtrudniejszych warunkach, za każdym razem. To główny powód, dla którego oferujemy 2-letnią gwarancję.

Kluczowe cechy:

- Mocne silniki obojętne
- Sekwencyjne wyłączniki rozruchowe
- Niezależne chłodzenie
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
- Kompaktowa i mobilna
- Łatwe do czyszczenia i konserwacji



Saturn



Titan 1



Titan 2

Specyfikacje:

		Saturn	Titan 1	Titan 2
Napięcie	V – Hz	n/a	110/230	110/230
Moc	KW	5.5kW	2.3	3-45
Amper	A	n/a	[110] 20 / [230] 15	[110] 16 / [230] 10
Max przepływ powietrza	m ³ /h/CFM	700/412	360/212	540/318
Poziom hałasu	dB[A]	87	76	76

Kluczowe sektory:



Handel



Edukacja



Turystyka i rekreacja



Logistyka i magazyny



Manufaktura



Handel



Kultura i sztuka



Energetyka i budownictwo

Nadaje się do stosowania w dowolnych budynkach posiadających zewnętrzne rynny i rury spustowe, w tym: w szkołach, uczelniach, magazynach, kościołach, hotelach, parkach rozrywki, szpitalach i budynkach mieszkalnych.

Akcesoria zewnętrzne



SV50/135H
Głowica 135°



SV50/45H
Głowica 45°



SV50/90H
Głowica 90°



SV50/180H
Głowica 180°



SV50/BGH
Głowica
do rynien



SV50/PMT
Narzędzie do
usuwania mchu



SV50/50ST-CO
Ssawa
szczelinowa



SV50/AMT
Narzędzie do
usuwania mchu



SV50/AMT
Narzędzie do
usuwania pajęczyn



SV50/BRT
Narzędzie do
usuwania gałęzi



SV50/50RT-CO
Narzędzie
do rynien

SpaceVac: Bezpieczeństwo w standardzie

Od czasu wprowadzenia na rynek, SpaceVac nieustannie stara się zapewnić operatorom większe bezpieczeństwo podczas czyszczenia.

To skupienie się na bezpieczeństwie doprowadziło do niedawnej aktualizacji naszych zewnętrznych systemów czyszczących, włączając nieprzewodzące rury ssące do każdego systemu.

Wykończony w przyciągającym wzrok kolorze czerwonym, ten przewodzący system eliminuje ryzyko porażenia prądem w przypadku zetknięcia się sekcji z napowietrznymi liniami energetycznymi. Zabezpieczona sekcja zatrzymuje przepływ prądu w przypadku zetknięcia, a certyfikat potwierdza odporność na prąd o napięciu do 25 000 V.

Ta innowacja została wprowadzona w odpowiedzi na szereg katastrofalnych incydentów w sektorze profesjonalnego czyszczenia, w których czyszczący okna i operatorzy doznali obrażeń, które trwale zmieniły ich życia.

Dla SpaceVac bezpieczeństwo jest absolutnym standardem.





Skontaktuj się z nami już dziś!

Produkty SpaceVac są dostępne w ponad 50 krajach na całym świecie - skontaktuj się z nami już dziś, aby szczegółowo omówić z nami swoje wymagania i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem SpaceVac:

BRAVOS

tel. +48 957 288
bok@bravos.pl

www.bravos.pl
www.spacebac.pl

